

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ COVID-19 ΣΤΟ ΚΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Νικολαΐδου Ξανθίππη, Αρμένη Μαρία-Άννα, Μπίτσικας Ιωάννης, Βάνης Αντώνιος, Τσενέ Μαργαρίτα, Σταμπουλή Παναγιώτα
ΚΥ Καλλιθέας-1η ΥΠΕ Αττικής, Καλλιθέα Αττικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από την 18/09/2020 στο ΚΥ Καλλιθέας λειτουργεί Ιατρείο Αναφοράς covid-19.

Το Ιατρείο ιδρύθηκε σε απομονωμένο χώρο του ΚΥ Καλλιθέας, με ξεχωριστή είσοδο.

Περιλαμβάνει απομονωμένο τμήμα του προαύλειου χώρου, δίχωρο οικίσκο iso-box, δύο απομονωμένους χώρους στο κτίριο του ΚΥ Καλλιθέας και χημική τουαλέτα.

ΣΚΟΠΟΣ

Να εκτιμηθεί ο επιπολασμός της λοίμωξης covid-19 σε ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα, που προσέρχονται στο Ιατρείο Αναφοράς του ΚΥ Καλλιθέας



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Το Ιατρείο λειτουργεί καθημερινά 7.00-22.00.

Εφημερεύουν 2 Ιατροί (Γενικός Ιατρός ή Παθολόγος ή Πνευμονολόγος), ενώ τις καθημερινές παρίσταται και Παιδίατρος. Εργάζονται επίσης 4 Νοσηλεύτριες/ές, 1 Διοικητικός Υπάλληλος, 2 Καθαρίστριες και το Προσωπικό Φύλαξης του ΚΥ Καλλιθέας.

Υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας RT-PCR.

Η εξέταση γίνεται σε ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα.

Τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/1

Από 18/09/2020 έως 11/10/2020 **εξετάστηκαν 653 ασθενείς (Α=267,Γ=386)** με συμπτώματα ύποπτα για covid-19.

Οι ηλικίες τους ήσαν: Α 2-81 και Γ 3-83 έτη.

Κρίθηκαν ύποπτοι και ελήφθησαν δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος σε 559 ασθενείς (Α=225,Γ=334).

Βρέθηκαν 39 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ποσοστό 6,98% επί των εξετασθέντων με RT-PCR (Α=17-Γ=22, Ηλικίας 10-69 έτη),

Από τους θετικούς ασθενείς:

1 (Α 69 ετών) διασωληνώθηκε στο Νοσοκομείο όπου παραπέμφθηκε με το ΕΚΑΒ.

3 (Α=2, Γ=1) νοσηλεύτηκαν με ήπια εικόνα σε κοινό θάλαμο.

Οι υπόλοιποι παρέμειναν στο σπίτι χωρίς φαρμακευτική αγωγή, με καλή πορεία.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/2

Τα κύρια συμπτώματα μεταξύ των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ήσαν:

Φαρυγγαλγία = 12 (30,77%)

Ρινίτιδα-Καταρροή = 11 (28,21%)

Ανοσμία-Αγευσία = 11 (28,21%)

Χαμηλή πυρετική κίνηση έως 38⁰C = 10 (25,64%)

Αρθραλγίες - Μυαλγίες = 9 (23,08%)

Καταβολή = 8 (20,51%)

Πυρετός μεγαλύτερος από 38⁰C= 5 (12,82%)

Δύσπνοια= 1 (2,56%)

Η μέση διάρκεια των συμπτωμάτων μετά τη διάγνωση ήταν 3 ημέρες.

Μετά την οξεία φάση παρέμεινε **ανοσμία-αγευσία** για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 14 ημέρες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Η συμπτωματική λοίμωξη covid-19 παρουσιάζει συμπτωματολογία παρόμοια με κοινές ιογενείς λοιμώξεις.
- Το μόνο διαφοροποιητικό σύμπτωμα ήταν η ανοσμία-αγευσία.
- Οι άνδρες φαίνεται ότι νοσούν βαρύτερα.
- Η ήπια εικόνα εισβολής ακολουθείται κατά κανόνα από καλή πορεία.
- Ο φόβος της λοίμωξης covid-19 οδηγεί σε υπερβάλλουσα χρήση RT-PCR.