

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ-B


Δροσίτης Ιωάννης, Μπολίκας Εμμανουήλ, Φλυτζανής Δημήτριος, Κουνάλη Ειρήνη, Παναγιωτάκη Ευαγγελία. Βενιζέλειο Π.Γεν.Νοσ.Ηρακλείου

Σκοπός: Λόγω των γνωστών αυξανόμενων αντιεμβολιαστικών κινημάτων και της αναζωπύρωσης των Ηπατιτίδων στον Ελλαδικό χώρο, ερευνάται το ερώτημα του εμβολιασμού στο Προσωπικό του Τομέα-Υγείας.

Υλικό-Μέθοδοι: Δημιουργήθηκε λεπτομερές ανώνυμο ερωτηματολόγιο που αφορούσε στον εμβολιασμό ή όχι του υγειονομικού-προσωπικού, όλων των Υπηρεσιών και ηλικιών του Βενιζελείου.Π.Νοσ.Ηρακλείου (Εικόνα 1), κατά του ιού της Ηπατίτιδας-B. Παράλληλα με το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε προσωπικά στους συμμετέχοντες, αυτό αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και χορηγήθηκε κωδικός πρόσβασης. Απάντησαν το ερωτηματολόγιο 632 άτομα, δηλαδή ποσοστό 52% του συνολικού ενεργού-προσωπικού, (1.215 άτομα)


Εικόνες

Προσωπικό



Εικ.1

Εμβόλιο Ηπατίτιδας ανά Ηλικία



Εικ.2

Εμβόλιο Ηπατίτιδας ανά φύλο



Εικ.3

Εμβόλιο Ηπατίτιδας ανά Ειδικότητα



Εικ.4

Αποτελέσματα:

Στο ερώτημα για τον εμβολιασμό κατά της Ηπατίτιδας-B, 491 εργαζόμενοι, ποσοστό 77,69%), απάντησαν ναι, ενώ 141, ποσοστό 22,31%, απάντησαν όχι (Εικόνα 2).

Οι νεαρότερες ηλικίες < 50 ετών, έχουν υποβληθεί στον εμβολιασμό, σε υψηλότερο ποσοστό, ~85% κατά μέσο όρο, έναντι των μεγαλύτερων > 50 ετών, ποσοστό 65,49% (Εικόνα 2). Οι άνδρες έναντι των γυναικών εμβολιάσθηκαν σε περίπου ίσα ποσοστά ~77,7% (Εικόνα 3).

Ακόμα οι νοσηλευτές: προηγούνται στην εφαρμογή του εμβολιασμού με ποσοστό 87,0%.

Ακολουθούν οι γιατροί: με ποσοστό 84,39% και στη συνέχεια το λοιπό επιστημονικό προσωπικό: με 79,59%. Κατόπιν τα λοιπά επαγγέλματα νοσοκομείου: με 77,03%, οι τεχνικοί: με 50,0%, και τέλος οι διοικητικοί: με 45,98% (Εικόνα 4)

Συμπεράσματα:

Ευτυχώς η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων σε ένα Β-Βάθμιο Περιφερικό Νοσοκομείο, δηλώνει εμβολιασμό κατά του ιού της Ηπατίτιδας-B. Το ενθαρρυντικό μήνυμα είναι ότι οι μικρότερες γενεές έχουν κατανοήσει την σοβαρότητα των καταστάσεων, την αναγκαιότητα των μέτρων πρόληψης και την χρησιμότητα του εμβολιασμού κατά της Ηπατίτιδας-B, τουλάχιστον στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Ακόμα οι επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου, που έρχονται σε άμεση επαφή με τον άρρωστο, δείχνουν να το έχουν ενστερνιστεί περισσότερο.